NETTOYEUR HAUTE PRESSION FALCHTYPE AQUA SPEED 1100 W



Châssis en acier avec roues en caoutchouc solides pour faciliter le transport. Filtre à eau pour la qualité. Pompe de Vilebrequin à pistons céramique, tête de pompe de haute qualité.

Système de commande de pression breveté. Pression de travail réglable en continu, y compris démarrage en douceur. Lorsque le travail est interrompu dépressurisation des tuyaux ce qui augmente également la durée de vie des buses et accessoires.

Caractéristiques:

- Tuyau à haute pression 8 mm avec insert en acier
- Heures de fonctionnement
- Moteur électrique avec une faible optimisation de démarrage vitesse

description du symbole / types		AS 1100W	AS 1100W
(Rach)	pression de travail	300 bar	500 bar
	débit	24 l/ min.	15 l/ min.
	moteur électrique puissance/vites- se de rotation	15.0 kW	15.0 kW
	branchement électrique/prote- ction par fusible	400 V 50 Hz 32 A	400 V 50 Hz 32 A
	taille de la buse	060	030
-	sécurité manque d'eau	*	*
	poids à vide	200 kg	200 kg
	dimensions	1090 x 700 x 750 mm	1090 x 700 x 750 mm







10m de tuyau haute pression, pistolet, lance et buse à jet plat, filtre à eau



Livré avec:

